


**DIRECT
VENT**



Filtr kanałowy FKO
- karta katalogowa



Opis produktu:

Filtry kanałowe przystosowane do montażu w okrągłych kanałach wentylacyjnych o standardowych średnicach (100 - 500 mm). Obudowa z blachy stalowej, króćce montażowe z uszczelkami gumowymi, wkład filtracyjny klasy EU5 na profilowanej siatce z drutu stalowego. Służy do wstępnej filtracji nawiewanego powietrza.

Dane techniczne

Typ filtra	∅D [mm]	A [mm]	B [mm]	H [mm]	Opakowanie [szt./opak.]	
FKO 100	100	180	120	43	24	P4
FKO 125	125	180	120	43	24	P4
FKO 140	140	180	120	38		
FKO 150	150	210	120	38	24	P2
FKO 160	160	210	120	38	24	P2
FKO 180	180	250	120	38		
FKO 200	200	250	120	38	20	P2
FKO 224	224	300	120	38		
FKO 250	250	300	120	57	10	P2
FKO 300	300	360	120	57		
FKO 315	315	370	120	57	8	P2
FKO 355	355	410	120	57		
FKO 400	400	460	120	68		
FKO 450	450	510	120	68		
FKO 500	500	560	120	68		

